



Bovista furfuracea

Pers.

DESCRIPTION

Nom Latin : *Bovista furfuracea* Pers.

Nom Français : Boviste furfuracée

Taxon : IUMQ3851

Taxonomie :

Division : Basidiomycota

Sous-division : Agaricomycotina

Classe : Agaricomycetes

Sous-classe : Incertain

Ordre : Agaricales

Sous-ordre : Agaricineae

Famille : Lycoperdaceae

Genre : *Bovista*

Basidiome

0,8-2 cm de diam., subglobuleux, avec cordons hyphaux basaux, à exopéridium lisse, furfuracé, finement épineux à floconneux, blanchâtre, blanc grisâtre à brun jaunâtre pâle au début, puis brun pâle à brun grisâtre

Sac sporifère

Endopéridium papyracé, brun pâle à gris-brun, s'ouvrant par un petit pore apical, sans sous-glèbe

Glèbe

Brun jaunâtre, brun olivacé à brune à maturité

Capillitium

Formé de filaments de type Lycoperdon, à septums dispersés et abondants petits pores, 3-6 µm de diam.

Spores



Bovista furfuracea

Pers.

Globuleuses, souvent avec courts restes de stérigmates de $\pm 1 \mu\text{m}$ de longueur, sans débris de stérigmates présents, 3,5-4,5 μm de diam.

Écologie

Saprotrophe

sur sol alcalin ou acide, sec et pauvre en nutriments

Période

Été à fin-automne

Comestibilité

Comestible lorsque glèbe blanche et homogène

Remarques

Ce boviste se caractérise par ses basidiomes petits et rhizomorphiques, sans sous-glèbe, ses spores sans pédicelle et sa croissance sur sol pauvre.

Références

Jeppson, M. (2018). Puffballs of northern and central Europe. Swedish Mycological Society.

Patrick Poitras : www.flickr.com

Renée Lebeuf : www.flickr.com

Adaptation


Roland Labbé, juin 2024.

Bovista furfuracea
Pers.

PHOTOS MACROS



© Renée Lebeuf



© Renée Lebeuf



© Renée Lebeuf



© Renée Lebeuf



© Patrick Poitras



© Renée Lebeuf



© Patrick Poitras



Bovista furfuracea

Pers.

CLÉS D'IDENTIFICATIONS (1)

[Clé des espèces du genre *Bovista* au Québec](#)

Auteur : Roland Labbé, janvier 2022.

Dernière mise-à-jour : 2024-05-20 01:30:55